



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.:OVŽP/7410/14-1728/14/No

Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování

Vyřizuje: Nováková Lidmila

Telefon: 494509654, 773759157

E-mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz

Spisový znak: 280.1

13 listů + graf.příloha

V Rychnově nad Kněžnou

dne 6. června 2014

Stavební povolení č. 99/2014

(Veřejnou vyhláškou)

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, pověřený Krajským úřadem Královohradeckého kraje dne 15.1.2014 č.j. 24162.2/DS/14/TI k vedení řízení ve věci vydání stavebního povolení, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 – 114 stavebního zákona, kterou podal dne 6.3.2014 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník, Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený SÚS Královohradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec Králové, IČO 27502988, a rozhodl takto:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení na stavbu

„III/304 31 Křivice - Lično“

Stavební objekty: SO 101 průtah obcí Křivice

SO 102 extravilán včetně průtahu obcí Ostašovice

SO 103 průtah obcí Lično

Umístěné na pozemcích:

na parc.č. 667/1, 666/1, 667/10, 673, 665/1 v k.ú. Křivice,

na parc.č. 340/1 v k.ú. Rašovice u Týniště n.O.,

na st.parc.46, parc.č.242, 225, 234, 251/1,221/1 v k.ú. Ostašovice,

na parc.č. 245 v k.ú. Radostovice,

na parc.č. 699/18, 3665, 181/1, 186/20, 186/24,699/21 v k.ú. Lično

Popis stavby:

Objekt SO101 km 0,00000 – 0,67160 průtah obcí Křivice

Objekt SO102 km 0,67160 – 4,55260 extravilán včetně průtahu obcí Ostašovice

Objekt SO103 km 4,55260 – 4,92040 průtah obcí Lično

V průtahu obce Křivice bude v rámci stavby provedena oprava neúnosné vozovky a její rozšíření na šířku 5,5 -6m. dále stavba zahrnuje řešení odvodnění, úpravu přilehlých rozjezdů místní

komunikací, vjezdů a rekonstrukci chodníku včetně obrub. Za obcí v km 0,735 dojde k rekonstrukci křižovatky se silnicí III/30432, včetně vodorovného dopravního značení. Příčné propustky budou opraveny nebo vyměněny za nové, dojde k pročištění odvodnění příkopů, opravy napojení hospodářských sjezdů. V úsecích s vysokým násypem bude osazeno sil. svodidlo.

Ve volné trati bude oprava vozovky ve stávající šířce, realizace stavby bez záborů. Příčné propustky budou opraveny případně vyměněny za nové. Dojde k pročištění odvodnění příkopů, opravě hospodářských sjezdů včetně zatrubení. V úsecích s vysokým násypem bude osazeno silniční svodidlo. Nezpevněné krajnice budou vyčištěny od drnu a dosypány štěrkokodří.

V obci Ostašovice bude upraveno klopení vozovky a podél vozovky budou vyměněny silniční obruby včetně předlážďení přilehlých chodníků.

V průtahu obcí Lično se v úseku km 4,553 – 4,841 nachází v krytové vrstvě vozovky penetrační makadam s nátěrem a v úseku 4,841 - 4,920 živičný koberec. V úseku s penetračním makadamelem dojde k zesílení vozovky a v úseku živičné vrstvy bude nahrazena stávající obrusná vrstva. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávajícího chodníku a směrové i výškové vyrovnání stávající silniční obruby. Stávající vpusti budou pročištěny případně vyměněny. V místech potřebných pro odvodnění vozovky budou osazeny nové vpusti a s napojením na místní kanalizaci.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval odbor projekce Pardubice, Husova 1697 firmy M – SILNICE a.s., ředitelství Hradec Králové 50002, Škroupova 719, Ing. Miroslav Kučera, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0701063; s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3) Stavba bude dokončena **do 31.12.2016**
- 4) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- 6) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 7) V rámci stavby bude staveb.úřad pozván na kontrolní prohlídky stavby:
 - po dokončení zemní pláně,
 - před pokládkou asfaltové ložné a obrusné vrstvy,
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
- 8) Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytyčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.

9) Při stavbě dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Dle vyjádření č.j. 502021/14 z 6.1.2014, které je součástí dokladové části PD

- dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefonica, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefonica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením §102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podle shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Martin Košťál (tel.: 466802424, 602218221, e-mail: martin.kostal@o2.com) (dále jen POS)

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení §104 odst.16 zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- Pro účely přeložení SEK dle výše uvedeného bodu tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefonica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

- Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření

- V případě jakýkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost Telefónica na bezplatné lince 800 255 255

Stavebník dodrží ostatní všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou přílohou vyjádření, včetně situačních výkresů a jsou součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavební řízení.

Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech republic a.s. pro stavbu „oprav příjezdové komunikace k Jedlinské Lhotě:

- 1) Při vlastní realizaci stavby musí být dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci sítě č.j. 502021/14 vydaného na uvedenou stavbu
- 2) Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu SEK je nutné nechat trasu vytyčit autorizovanou firmou, případně trasu ověřit ručně kopanými sondami. V trase SEK je nutné provádět zemní práce obezřetně, nepoužívat žádných strojů a mechanizací.
- 3) V případě, že dojde při realizaci stavby k odkrytí trasy SEK, před záhozy je nutné vyzvat naši společnost ke kontrole uložení SEK. O kontrole musí být proveden písemný zápis do stavebního deníku.

10) Při stavbě dojde ke střetu se sítěmi společnosti ČEZ Distribuce a.s. dle vyjádření č.j. 0100232771 z 8.1.2014

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍŤE

NADZEMNÍ SÍŤE

STANICE

- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras je v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání vaší žádosti naleznete v zápatí).
- Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle §47 zákona č. 458/2000 Sb. V platném znění.
- Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Stavebník musí dodržet všechny všeobecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemní vedení, nadzemních vedení a elektrických stanic, které jsou součástí vyjádření k existenci energetického zařízení č. 0100232771, v dokladové části projektové dokumentace.

11) V zájmovém prostoru dojde ke střetu se sítěmi RWE distribuční služby s.r.o, Brno dle vyjádření 5000889764 z 27.1.2014

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- VTL plynovod DN 300 PE 63
- plynovodní přípojky

Dle informačního zakresu.

- Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno.
- V případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora.
- Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby, s.r.o., regionální operativní správy sítí.
- Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb. V platném znění, §70.
- Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem plynárenského zařízení a investorem.
- Na případnou přeložku plynárenských zařízení bude vydáno samostatné stanovisko.
- Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojiždění těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhujeme následující opatření:
 - a) Při skrývce a před uložení živých vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem (kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55), provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu je nutné provádět i průběžně v průběhu stavby.
 - b) V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno používat těžko stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné

těžké stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnou dodatečný způsob ochrany plynárenských zařízení

- c) Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 736005, TPG 70201, TPG 70204 a dalších souvisejících předpisů.

Stavební objekty (včetně rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, šachet, vpustí atd.) musí být umístěny min. 1m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.

- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500mm, minimálně však 150mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1m na každou stranu.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 - 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč.hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
 - 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
- V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000896084 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

12) Při stavbě dojde ke střetu se sítími společnosti AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou dle vyjádření ze dne 27.1.2014 zn. 076/14

V zájmovém území se nachází VODOVOD ve správě společnosti AQUA Servis,a.s., V příloze vyjádření je orientační zakres námi provozovaného vodovodu.

- 1) Před započítím zemních prací nutno vytyčit vodovod .Vytyčení vodovodu nutno objednat u našeho zaměstnance p. Goise na tel. 602 771 274. (Vytyčení nutno objednat nejméně 10 dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod.)
- 2) Upozornujeme, že v zájmovém území se mohou nacházet vodovodní přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků
- 3) V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
- 4) Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. Musí být situováno min. 1,5m od stávajícího vodovodu.
- 5) Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- 6) Veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně zemních souprav musí být umístěny do nové nivelety povrchu.

7) Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance – NUTNO kontaktovat:

- v k.ú. Křivice – středisko AQUA SERVIS a.s. v Týništi n.O. na tel. 494371739, mobil 602880445

- v k.ú. Ostašovice – středisko AQUA SERVIS a.s. v Přepychách na tel. 494628141 nebo mobil č. 728668744

- v k.ú. Lično – středisko AQUA SERVIS a.s. v Solnici na tel. 494596752 nebo na mobilu č. 602933495

- Ke kanalizaci se nevyjadřujeme. V obci Křivice, Ostašovice a Lično nejsme provozovatelem kanalizace

8) Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu je dle zákona č. 274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či kanalizace.

9) V rámci výše uvedené stavby je nutné provést v obci Křivice výměnu stávajícího vodovodu včetně vodovodních přípojek nacházejícího se v komunikaci (vodovod je vyznačen oranžovou barvou v situaci č.1) Nový vodovod musí být proveden z PE nebo PVC DN 90 a DN 110.

13) Dle vyjádření z 21.2.2014 Města Týniště nad Orlicí se nachází v zájmovém prostoru

- *podzemní zařízení veřejného osvětlení a rozhlasu*

ve vlastnictví města Týniště n.Orl., Mapa se zákresem podzemních sítí je přiložena

Povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení města Týniště nad Orlicí, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto vytyčte trasu vedení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. Vytyčení VO a rozhlasu je nutno objednat u paní Gažiové (Služby města) na tel. 494371514, 724255465

Pokud se zemní práce budou dotýkat pozemků v majetku města, upozorňujeme na nutnost vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní a účelové komunikace, chodníku nebo veřejného prostranství pro provádění stavebních prací našim úřadem.

14) Obec Lično vlastní kanalizaci uloženou pod chodníkem v Ličně. Jedná s o parc.č. 399/21 ostatní plocha v k.ú. Lično

Jiné podzemní zařízení ve správě Obce Lično v dotčených katastr.územích Lično a Ostašovice obec nevlastní.

15) Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice KHK, Hradec Králové ze dne 19.2.2014 č.j. S-KHSHK 1891/2014/2/HOK.HK/Li:

V rámci výstavby záměru upozorňujeme na dodržování hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku $A_{L_{Aeq,s}}$ pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst. 6 části B příloh č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

16) Dle stanoviska KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn. ze dne 25.3.2014

Před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu, předložit k posouzení návrh dopravně inž. opatření (umístění PDZ)

17) Dle stanoviska HZS KHK, ÚO Rychnov n.Kn. ze dne 10.2.2014 musí být každá změna proti schválené dokumentaci stavby neodkladně projednána.

18) MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – odd.životního prostředí , MěÚ Kostelec nad Orlicí

Dodavatel stavby povede průběžnou evidenci o odpadech vzniklých při stavbě a doloží způsob nakládání s nimi a tuto evidenci předloží na oddělení ŽP po dokončení stavby.

Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění a evidence odpadů budou archivovány a zároveň předloženy správnímu orgánu při kolaudačním řízení.

Nesmí být zhoršeny odtokové poměry daného území (stávající uliční vpusti budou vyčištěny, stávající odvodňovací příkopy budou prohloubeny a pročištěny, na vtoku kanalizace budou vybudovány lapače splavenin, apod.)

K ochraně dřevin (lípy v prostoru autobusové zastávky) dle §7 odst.2 ZOPK MěÚ Kostelec – odd.Ž požaduje

- výkopové práce provádět v souladu ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích),
- předcházet zhutňování půdy v okolí dřevin, např.pojezdy stavební technikou nebo ukládáním výkopového materiálu,
- zajisti ochranu kmenů stromů před mechanickým poškozením.

19) MěÚ Kostelec nad Orlicí –OŠKMT a MěÚ Rychnov nad Kněžnou - OŠKMT

Při provádění stavebních a výkopových prací může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat. Proto požadujeme splnění těchto podmínek:

- a) Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb. Odst.2, §22 (to znamená archeologickému pracovišti, viz příložený seznam oprávněných organizací, např. Muzeum a galerie OH, Jiráskova 2, Rychnov n.Kn., tel. 494534450)
- b) Zde sdělit termín zahájení stavby a ohlásit započetí zemních či výkopových prací cca 3 týdny před termínem.
- c) Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu či dozoru při provádění zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb. V platném znění bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
- d) Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – odboru organizačně-správnímu MěÚ Kostelec n.Orl. MěÚ Rychnov n.Kn. – OŠKMT či Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle §23 odst.3 zákona č. 20/1987 Sb.v platném znění beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.

20) Budou dodrženy další podmínky uvedené ve vyjádřeních založených v projektové dokumentaci, vydaných k předmětné stavbě.

21) Před zahájením stavby bude na stavbě instalována informační tabule, na které bude uveden zhotovitel stavby a číslo stavebního povolení, investor, stavbyvedoucí, technický dozor, termín zahájení a ukončení.

22) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

- 23) Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
- 24) Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- 25) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.

Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, zastoupený SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 27502988.

O d ů v o d n ě n í :

Stavebník, Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Hradec Králové, IČO 27502988, na základě plné moci pro přípravu a realizaci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královehradeckého kraje z 28.8.2013, podal dne 6.3.2014 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „III/304 31 Křivice - Lično“ prováděné na parc.č. 667/1, 666/1, 667/10, 673, 665/1 v k.ú. Křivice, na parc.č. 340/1 v k.ú. Rašovice u Týniště n.O., na st. parc.č. 46, parc.č. 242, 225, 234, 251/1, 221/1 v k.ú. Ostašovice, na parc.č. 245 v k.ú. Radostovice, na parc.č. 699/18, 3665, 181/1, 186/20, 186/24, 699/21 v k.ú. Lično. Tato stavba se dělí na tři stavební objekty: SO 101 průtah obcí Křivice, SO 102 extravilán včetně průtahu obcí Ostašovice, SO 103 průtah obcí Lično. Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení vyhotovil odbor projekce Pardubice, Husova 1697 firmy M-Silnice a.s., ředitelství Hradec Králové 500 02, Škroupova 719.

K žádosti o stavební povolení dodal mimo doklady stanovené stavebním zákonem i Usnesení Krajského úřadu Královehradeckého kraje č.j. 24162.2/DS/14/TI, kterým byl pověřen spec.stavební úřad Měst.úřadu Rychnov nad Kněžnou k vedení řízení a vydání stavebního povolení pro tuto stavbu, povolovanou na pozemcích v k.ú. Křivice, Rašovice, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí, k.ú. Ostašovice, Radostovice, Lično ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou.

Dne 5. 5. 2014 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známi poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení mohli podat své námítky, důkazy nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení u MěÚ Rychnov n.Kn.

Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohli v souladu s ustanovením §36 odst.3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí a seznámit se s nimi. V průběhu stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námítky. Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou dne 15.3.2013, č.j. OVŽP/7502/2013/Du a MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 21.3.2014, č.j. MÚTý/STAV/663/2014.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

(do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby)

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, Rychnov n.Kn. ze dne 25.3.2014
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd.ŽP, Rychnov nad Kněžnou – vyjádření ze dne 4.3.2014
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí - koord.závaz.stanovisko ze dne 16.4.2014
- Město Týniště n.Orl. , vyjádření ze dne 21.2.2014
- Obec Lično z 18.2.2014
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha – vyjádření ze dne 6.1.2014 , z 21.3.2014
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha – vyjádření ze dne 8.1.2014
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – vyjádření ze dne 19.3.2014
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření ze dne 8.1.2014
- AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – vyjádření ze dne 27.1.2014
- Hasičský záchranný sbor Královohradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, – závazné stanovisko ze dne 10.2.2014
- Krajské ředitelství policie KHK, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, ze dne 25.3.2014
- Krajská hygienická stanice KHK, Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 19.2.2014

Smlouvy o právu provést stavbu:

Obec Lično, Lično 17 – smlouva ze dne 8.4.2014

Město Týniště n.Orl., Mírové nám.90, Týniště n.O. – smlouva ze dne 3.4.2014

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):

Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupená na základě plné moci: SÚS Královohradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec Králové, IČO 27502988

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem):

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové – hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa silnic Královehradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

Obec Lično, Lično17

Město Týniště n.Orl., Mírové nám 90, 51721

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, , kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín

AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha

Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám.90, 51721

Obec Lično, Lično 17

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm)

V k.ú. Křivice: p.č. st. 1/2, st.2, st.4. st.5, st.6, st.7, st.8, st.9, st.13, st.21, st.22, st.27, st.28, st.30, st.33, st.39, st.40, st.78, st.88, p.č.5, 7/2, 23/1, 23/2, 23/3, 79/3, 79/4, 79/5, 89/1, 89/2, 94, 99/1, 99/3, 99/4, 110/1, 110/6, 110/7, 110/8, 110/9, 113/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 117, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 125/1, 125/3, 126/1, 126/2, 126/3, 126/7, 126/8, 128, 140/5, 142, 143, 160, 172/2, 250/3, 253/2, 253/3, 253/4, 258/4, 258/5, 258/6, 272/1, 272/2, 286, 290/1, 290/2, 290/3, 580, 583, 665/1, 666/1, 666/2, 667/3, 667/4, 667/6, 667/7, 667/8, 667/9, 667/10, 671/1, 673, 674, 675, 686/1, 686/2, 695/2, 695/3, 696/2,

V k.ú. Rašovice u Týniště n.O.: 228/2, 226/2, 340/2, 227/1, 228/1, 228/3,

V k.ú. Ostašovice: p.č. st.4, st. 7. st., p.č. 6, 9/1, 9/4, 9/9, 9/11, 46, 47, 48/1, 49/1, 51/9, 54/1, 55/1, 55/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64/1, 64/3, 64/4, 64/5, 64/9, 64/10, 67, 68/2, 91/1, 91/2, 91/3, 96, 100/2, 100/3, 107, 109, 110/2, 113/1, 113/3, 114, 118, 126, 207, 208, 209, 211/1, 229, 230/1, 230/2, 230/3, 231, 236/1, 240, 241, 252,

V k.ú. Radostovice u Lična: p.č. 166, 208, st.50, p.č.165, 166, 168/4, 171/1, 187, 188, 189, 202/1, 202/3, 202/4, 203, 207/1, 207/4, 208, 244, 248/3,

V k.ú. Lično: p.č. 3322, 3025/2, 3040/1, 3040/4, 3042, 3043, 3246, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3309, 3310, 3311, 3312, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3354/1, 3354/2, 3355, 3358, 3359, 3360, 3361, 3365, 3368, 3370, 3664, 3666, 3667, 3668, 186/24, 186/20, 699/21, 704/1

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se počítá ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti

odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Případné odvolání dle § 85 odst.1 správního řádu má odkladný účinek.

Nováková Lidmila v.r.
Odb.referentka OVŽP
MěÚ Rychnov nad Kněžnou

Otisk úředního razítka

Toto stavební povolení č. 99/2014, včetně grafické přílohy, musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů.

.....
Datum vyvěšení

.....
datum sejmutí

Razítko a podpis oprávněné osoby

Správní poplatek byl stanoven podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10 000,- Kč a zaplacen na účet Města Rychnov n.Kn. 16.5.2014

Rozdělovník: (obdrží)

Doručeno účast.řízení dle §27 odst.1 a 2 správního řádu:

MěÚ Rychnov nad Kněžnou – veřejnou vyhláškou
MěÚ Týniště nad Orlicí – veřejnou vyhláškou
Obecní úřad Lično – veřejnou vyhláškou
MěÚ Kostelec nad Orlicí – veřejnou vyhláškou
SÚS Královehradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha
Město Týniště, Mírové nám. 90, 51721
Obec Lično, Lično 17

Doručeno účastníkům řízení – vlastníkům okolních pozemků veřejnou vyhláškou:

V k.ú. Křivice: p.č. st. 1/2, st.2, st.4. st.5, st.6, st.7, st.8, st.9, st.13, st.21, st.22, st.27, st.28, st.30, st.33, st.39, st.40, st.78, st.88, p.č.5, 7/2, 23/1, 23/2, 23/3, 79/3, 79/4, 79/5, 89/1, 89/2, 94, 99/1, 99/3, 99/4, 110/1, 110/6, 110/7, 110/8, 110/9, 113/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 117, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 125/1, 125/3, 126/1, 126/2, 126/3, 126/7, 126/8, 128, 140/5, 142, 143, 160, 172/2, 250/3, 253/2, 253/3, 253/4, 258/4, 258/5, 258/6, 272/1, 272/2, 286, 290/1, 290/2, 290/3, 580, 583, 665/1, 666/1, 666/2, 667/3, 667/4, 667/6, 667/7, 667/8, 667/9, 667/10, 671/1, 673, 674, 675, 686/1, 686/2, 695/2, 695/3, 696/2,

V k.ú. Rašovice u Týniště n.O.: 228/2, 226/2, 340/2, 227/1, 228/1, 228/3,

V k.ú. Ostašovice: p.č. st.4, st. 7. st., p.č. 6, 9/1, 9/4, 9/9, 9/11, 46, 47, 48/1, 49/1, 51/9, 54/1, 55/1, 55/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64/1, 64/3, 64/4, 64/5, 64/9, 64/10, 67, 68/2, 91/1, 91/2, 91/3, 96, 100/2, 100/3, 107, 109, 110/2, 113/1, 113/3, 114, 118, 126, 207, 208, 209, 211/1, 229, 230/1, 230/2, 230/3, 231, 236/1, 240, 241, 252,

V k.ú. Radostovice u Lična: p.č. 166, 208, st.50, p.č.165, 166, 168/4, 171/1, 187, 188, 189, 202/1, 202/3, 202/4, 203, 207/1, 207/4, 208, 244, 248/3,

V k.ú. Lično: p.č. 3322, 3025/2, 3040/1, 3040/4, 3042, 3043, 3246, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3309, 3310, 3311, 3312, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3354/1, 3354/2, 3355, 3358, 3359, 3360, 3361, 3365, 3368, 3370, 3664, 3666, 3667, 3668, 186/24, 186/20, 699/21, 704/1

Na vědomí:

MěÚ Kostelec nad Orlicí – ŽP, OŠKM, silnič.úřad
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – ŽP, OŠKMT
HZS KHK, Na Spravedlnosti, Rychnov n.Kn.
KŘ Policie KHK, DI Rychnov nad Kněžnou